

Led Strips 2835

Vi leverer til enhver tid de aller nyeste led stripsene som produseres i verden. Markedet har i dag gått over til led strips med mange flere LED chips. Led chipene er fysiske mye mindre og står tettere. Fordelen med dette er at det gir ett mye jevnere og behagelig lysbilde.

Basis spesifikasjoner:

Driftspenning 24 volt DC

Driftstemperatur -40 - +50 grader C


Forventet levetid 50 000 timer -L70 ved 25 grader C

CRI 90

Standard lengde på rull: 5 meter.

Fargetemperatur 3000K. Vi kan levere fargetemperaturer fra 2300K til 6000K på forespørsel.

Alle våre strips er dimbare med riktige dimer og driver.



TYPE 2835 IP20

Produkt nr.	Vare	Lumen/m	Bredde i mm
430138	Led strips 2835 24V 4,8W/m 3000K 5m IP20 140led/m	400	8
430139	Led strips 2835 24V 9,6W/m 3000K 5m IP20 120led/m	800	8
430141	Led strips 2835 24V 14,4W/m 3000K 5m IP20 180led/m	1260	10
430142	Led strips 2835 24V 19,2W/m 3000K 5m IP20 240led/m	1550	10

TYPE 2835 IP62

Produkt nr.	Vare	Lumen/m	Bredde i mm
430135	Led strips 2835 24V 4,8W/m 3000K 5m IP62 140led/m	400	8
430136	Led strips 2835 24V 9,6W/m 3000K 5m IP62 120led/m	800	8
430137	Led strips 2835 24V 14,4W/m 3000K 5m IP62 180led/m	1260	10

TYPE 2835 12V

Produkt nr.	Vare	Lumen/m	Bredde i mm
430181	Led strips 2835 12V 4,8W/m 3000K 5m IP20 140led/m	400	8
430180	Led strips 2835 12V 9,6W/m 3000K 5m IP20 120led/m	800	8
430182*	Led strips 2835 12V 14,4W/m 3000K 5m IP20 180led/m	1260	8

*Anbefaler max 3mtr lengder av 14,4 12V pga varmeutvikling i første del av stripsen. Gir kortere levetid.



Led Strips 2110

LED type: 2110

Basis spesifikasjoner:

Driftspenning 24 volt DC.

Drifttemperatur -40 - +50 grader C

Forventet levetid 50 000 timer -L70 ved 25 grader C for 2110.

CRI 90

Standard lengde på rull: 5 meter.

Fargetemperatur 3000K.



TYPE 2110

Produkt nr.	Vare	Lumen/m	Bredde i mm
430131	Led strips 2110 24V 9,6W/m 3000K 5m IP20 180led/m	160	8
430132	Led strips 2110 24V 14,4W/m 3000K 5m IP20 240led/m	800	10
430133	Led strips 2110 24V 18W/m 3000K 5m IP20 300led/m	1260	10



TYPE 2110 Twin

Vi kan også tilby en variant av LED strips med 2 fargetemperaturer, varm hvit, 2700K og naturlig hvit 4000K med separat tilkobling. Derved kan man gjennom eksternt styresystem få fram alle fargetemperaturer mellom 2700K og 4000K gjennom å styre ut intensiteten av hver enkelt fargetemperatur.

Produkt nr.	Vare	Lumen/m	Bredde i mm
430108	Led strips 2110 Twin 24V 14,4W/m 2700K/4000K 5m IP20 280led/m	800	8

Led Strips 1808

LED type: 1808

Basis spesifikasjoner:

Driftspenning 24 volt DC.

Drifttemperatur -40 - +50 grader C

Forventet levetid 30 000 timer -L70 ved 25 grader C for 1808.

CRI 90


Standard lengde på rull: 5 meter.

Fargetemperatur 3000K.



TYPE 1808

Produkt nr.	Vare	Lumen/m	Bredde i mm
430104	Led strips 1808 24V 7,2W/m 3000K 5m IP20 140led/m	400	3
430105	Led strips 1808 24V 9,6W/m 3000K 5m IP20 210led/m	800	8
430107	Led strips 1808 24V 18W/m 3000K 5m IP20 280led/m	1550	10



Led Strips RGB & RGBW

Basis spesifikasjoner:

Driftspenning 24 volt DC

Drifttemperatur -40 - +50 grader C

Forventet levetid 50 000 timer -L70 ved 25 grader C

CRI 90

Standard lengde på rull: 5 meter.

Fargetemperatur 3000K. Vi kan levere fargetemperaturer fra 2300K til 6000K på forespørsel.

Alle våre strips er dimbare med riktige dimer og driver.



RGB Strips 5050


IP20-IP65

Produkt nr.	Vare	Bredde i mm
430147	RGB Led strips 5050 24V 14,4W/m 5m IP20 60led/m	10
430153	RGB Led strips 5050 24V 14,4W/m 5m IP65 60led/m	10

RGBW Strips 5050

IP20-IP65




Produkt nr.	Vare	Bredde i mm
430159	RGBW Led strips 5050 24V 19,2W/m 5m IP20 60led/m	12
430162	RGBW Led strips 5050 24V 19,2W/m 5m IP65 60led/m	12



Led Strips RGB & RGBW




CHOOSE THE RIGHT LED STRIP LIGHT

 <p>SINGLE COLOR (3000K, 4000K, 6500K, UV, Blue, Green, Ice Blue, Pink, Red, Yellow)</p> <p>Choose From : 12V or 24V</p> <p>Choose as per Application: Indoor, Outdoor</p>	 <p>RGB (RED, GREEN, BLUE)</p> <p>Choose From : 12V or 24V</p> <p>Choose as per Application: Indoor, Outdoor</p>	 <p>RGBW (RED, GREEN, BLUE, WHITE)</p> <p>Choose From : 12V or 24V</p> <p>Choose as per Application: Indoor, Outdoor</p>
--	---	---

ABOUT FLEXIBLE LED STRIP LIGHTS & LED TAPE LIGHTS


<p>SINGLE COLOR (3000K, 4000K, 6500K)</p>  <p>RGB (RED, GREEN, BLUE)</p>  <p>RGBW (RED, GREEN, BLUE, WHITE)</p> 		<p>12 VDC (VOLTAGE DIRECT CURRENT)</p> <p>24 VDC (VOLTAGE DIRECT CURRENT)</p>
--	---	---

MAIN TECHNICAL KNOW-HOW OF STRIP LIGHTS



COB Led Strips

Ny LED strips med mange lyspunkt per meter.
Dette skaper ett mye jevnere og behagelig lys.
Chipene er i tillegg dekket med fosfor.
Hver enkelt chip vil derfor ikke vises og det ser ut som en
heldekkende lysstripe. COB led (Chip on board).



LED type: COB

Basis spesifikasjoner:

Driftspenning 24 volt DC.


Driftstemperatur -40 - +50 grader C

Forventet levetid 50 000 timer -L70 ved 25 grader C for 2110.

CRI 90

Standard lengde på rull: 5 meter.

Fargetemperatur 3000K.




COB Led Strips

Produkt nr.	Vare	Lumen/m	Bredde i mm
430175	COB Led strips 24V 10W/m 3000K 5m IP20 378led/m	980	8
430176	COB Led strips 24V 13,5W/m 3000K 5m IP20 512led/m	1080	10




COB Led Strips

DIMENSION



	COB Strips	Tolerance
L1(mm)	5004	±10
L2(mm)	55.55	±1
L3(mm)	-	±0.2
L4(mm)	360	±5
W1(mm)	8	±0.1
H1(mm)	2.2	±0.1

IRRITATION ANGLE



WORKING CONDITIONS

Working Temperature (°C)	-20~50
Storage Temperature(°C)	-30~80
Voltage Range(V dc)	23 ~25
Reverse Voltage(V dc)	25

Led Strips til Badstu/Dampbad

Strips som kan brukes ved høy temperatur. For eksempel i badstu eller dampbad. Tåler temperaturer på +100 grader. Påkrevet med egen 24V driver som må plasseres utenfor badstuen. Skal stripsen kuttes, så må de medfølgende endepropper og silikon brukes. Dette for at stripsen skal bli helt tett.

Inkludert 10stk festeklips med skruer på hver 5 meters lengde LED strips. Ekstra 10pk festeklips kan bestilles separat på varenr. 430422.

Driftspenning 24 VDC

Driftstemperatur +100 grader

Forventet levetid 50 000 timer -L8

CRI 90

Standard lengde på rull: 5 meter.

Fargetemperatur 2700K.

Dimbare: Ja

NB! Skal IKKE bruke vanlige aluminiumsprofiler i badstu/dampbad.

Kan bruke profiler laget av klar plast.

Bestilles separat på varenr. 430420. 1 meters lengder.

Festes med liten stift/skrue, dobbelsidig tape ol.



Led Strips til badstu/dampbad

IP65

Produkt nr.	Vare	Lumen/m	Bredde i mm
430173	Led strips Badstu/Dampbad 24V 4,8W/m 2700K IP65 80led/m	400	10

Tilleggsutstyr til LED Strips badstu/dampbad

Produkt nr.	Vare	Lengde cm	Bredde i mm
430420	Plastprofil klar for bruk i badstu/dampbad. 4stk i pakken	1 000	14
430422	Ekstra festeklips for LED strips. Pk a 10stk		

